

## IDROTRON 150CMC-N

**Idropulitrice professionale 150 bar ad acqua calda monofase con avvolgitubo.**

Facile da movimentare grazie alle grandi ruote in gomma ed alla struttura verticale ergonomica. Dotata di vaschetta detergente integrata da 3,5 L con possibilità di aspirare detergente da tanica esterna. Il vasto kit accessori standard ed optional consente di effettuare le più svariate operazioni di pulizia.

**IDEALE PER :** Lavaggio e sgrassaggio in ambienti di lavoro come caseifici, industria alimentare, capannoni industriali, lavaggio auto, agricoltura, industria chimica, car wash.



90°C



150 Bar



540 Lt/h



1 Ph 230v



2800 rpm



Pompa assiale a tre pistoni inox con testata in ottone



Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 10m



Serbatoio detergente integrato 3,5 L con aspirazione anche da esterno.



Paraurti anteriore e posteriore

# DETTAGLI

## Quando è necessario utilizzare un' idropulitrice ad acqua calda?



L'impiego di una idropulitrice ad acqua calda è indispensabile per eliminare uno sporco grasso ed ostinato come i residui di oli, grassi alimentari, combustibili impossibili da rimuovere con normale acqua fredda.


L'acqua calda in pressione può generalmente rimuovere fino al 50% di sporco in più rispetto ad una normale idropulitrice in quanto il calore dell'acqua scioglie i grassi e li trasporta via in minor tempo, garantendo inoltre una rapida asciugatura delle superfici. Inoltre usando l'acqua calda è possibile impiegare una minor quantità di detergenti chimici, tutto ciò ci permette di ridurre i costi per le operazioni di pulizia.



Ideale per operazioni di lavaggio e sgrassaggio gravose



Potente, pratica e versatile grazie all'ampio kit accessori optional



Ideale per la pulizia profonda di strutture e macchinari nell'industria

# CARATTERISTICHE SPECIALI

- Elettropompa a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali e testata in ottone.
- Pompa con 3 pistoni in ceramica integrale.
- Visore livello olio.
- Manometro a bagno di glicerina
- Serbatoio detergente integrato (3,5 lt) facilmente accessibile con possibilità di aspirazione da serbatoio esterno
- Aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione
- Dispositivo EASY START e Total Stop
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza
- Protezione amperometrica del motore
- Termostato di regolazione temperatura

## ACCESSORI

### DOTAZIONE INCLUSA



Pistola	lancia angolata senza ugello	ugello getto a lama	tubo gomma alta pressione mt 15	avvolgicavo 15 mt
CODICE <b>24100096</b>	CODICE <b>33010787</b>	CODICE <b>34000400</b>	CODICE <b>32081016</b>	CODICE -

### ACCESSORI OPTIONAL

\*VASTA GAMMA DI ACCESSORI OPTIONAL DISPONIBILI SU RICHIESTA



Kit sabbiante	Kit tubo lancia con ugello rotante	Kit sonda spurgatubi mt 15
CODICE <b>33010989</b>	CODICE <b>33010780</b>	CODICE <b>30450029</b>

# DATI TECNICI

Pressione max	bar	150
Portata max	l/h	540
Potenza assorbita	kW	2.7
Alimentazione	V-Hz	230-50
Tipo motopompa / RPM	-	3 pistoni assiale testata ottone / 2800
Temperatura max ingresso	°C	40
Temperatura max uscita	°C	90
Serbatoio combustibile caldaia	l	15
Consumo combustibile caldaia	l/h	3.11
Serbatoio detergente	l	4.5
Tubo alta pressione	m	10
Dimensioni macchina	cm	89x59x84
Dimensioni con manubrio chiuso	cm	89x59x75
Peso	kg	70
Dimensioni imballo	cm	85 x 62 x 96

METTI ALLA PROVA  
LE NOSTRE MACCHINE  
PRESSO LA TUA SEDE  
**SENZA IMPEGNO**



#### ASSISTENZA INTERNA

Personale tecnico  
specializzato Preventivi senza  
impegno



#### ASSISTENZA ESTERNA

Assistenza diretta presso la  
Tua sede per far sì che le tue  
macchine lavorino senza sosta



#### RICAMBI MULTIMARCA

Ripariamo macchine per la  
pulizia di qualsiasi marchio  
italiano o estero, forniamo  
ricambi originali multimarca



**TRON S.r.l.**  
Via Guido Rossa, 17/19,  
25060 Cellatica (BS) Italia;  
Tel: 030 2773940

**ASSISTENZA**  
Via Guido Rossa 23,  
25060 Cellatica (BS) Italia;  
Tel: 030 2773940

**WWW.TRON.IT**