

IDROTRON 150NC

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento
- Doppio interruttore (acqua fredda – acqua calda)
- Elettropompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Testa pompa in ottone
- Serbatoio Diesel da 4 Lt con filtro riempimento e tappo
- Dispositivo EASY-START
- Dispositivo TotalStop
- Motore ausiliario per ventilazione del gruppo caldaia
- Partenza ritardata del bruciatoreValvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Motore ad induzione con protezione termica

DOTAZIONE INCLUSA: kit accessori standard idrotron 150N



Manico removibile con impugnatura ergonomica



Doppio interruttore (acqua fredda - acqua calda)



Ingresso acqua con filtro e cartuccia ispezionabile

DESCRIZIONE

Idropulitrice monofase professionale-industriale ad acqua calda

Estramente facile da movimentare grazie alle grandi ruote in gomma ed alla struttura verticale ergonomica. Il vasto kit accessori standard ed optional consente di effettuare le più svariate operazioni di pulizia.

IDEALE PER: Lavaggio e sgrassaggio in ambienti di lavoro come caseifici, industria alimentare, capannoni industriali, lavaggio auto, agricoltura, industria chimica, car wash.

DATI TECNICI

Pressione operativa	bar/Mpa	150/15
Portata acqua	l/h	480
Temperatura H2O in uscita	°C	90
Consumo carburante	kg/h	2,3
Serbatoio Diesel	Lt	4
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230-50
Potenza assorbita	kW	2,3
Poli motore/rpm		2800
Pompa/testata/pistoni		Biella manovella/ottone/ceramica
Dimensione (LxWxH)	mm	580x440x930
Peso	kg	43

TRON S.r.l.

 SEDE
 Via Guido Rossa, 17-19, 25060 Cellatica (BS) Italia
 T: 030 2773940 - F: 030 2773015
info@tron.it

 ASSISTENZA
 Via Guido Rossa, 23, 25060 Cellatica (BS) Italia
 T: 030 2773940

www.tron.it

Quando è necessario utilizzare un' idropulitrice a caldo?

L'impiego di una idropulitrice ad acqua calda è indispensabile per eliminare uno sporco grasso ed ostinato come i residui di oli, grassi alimentari, combustibili impossibili da rimuovere con normale acqua fredda.

L'acqua calda in pressione può generalmente rimuovere fino al 50% di sporco in più rispetto ad una normale idropulitrice in quanto il calore dell'acqua scioglie i grassi e li trasporta via in minor tempo, garantendo inoltre una rapida asciugatura delle superfici. Inoltre usando l'acqua calda è possibile impiegare una minor quantità di detergenti chimici, tutto ciò ci permette di ridurre i costi per le operazioni di pulizia.



TRON S.r.l.

📍 SEDE
 Via Guido Rossa, 17-19, 25060 Cellatica (BS) Italia
 T: 030 2773940 - F: 030 2773015
info@tron.it

📍 ASSISTENZA
 Via Guido Rossa, 23, 25060 Cellatica (BS) Italia
 T: 030 2773940

www.tron.it




IDROPULTRICI AD ACQUA CALDA



Ideale per operazioni di lavaggio e sgrassaggio non gravose



Potente, pratica e versatile grazie all'ampio kit accessori optional



Ideale per la pulizia profonda di strutture e macchinari nell'industria

ACCESSORI E RICAMBI

DOTAZIONE INCLUSA



Pistola GH 251 con protezione

24100096



lancia angolata con protezione senza ugello 500 mm

33011143



Ugello con getto a lama 25° attacco 14 MEG

34000700



kit tubo gomma mandata 8 m

32081015

OPTIONAL E RICAMBI



Lancia con ugello rotante

33010780



Sonda spurgatubi mt 8

30450028



Kit sabbiante

33010801

*VASTA GAMMA DI ACCESSORI OPTIONAL DISPONIBILI SU RICHIESTA

METTI ALLA PROVA
LE NOSTRE MACCHINE
PRESSO LA TUA SEDE
SENZA IMPEGNO



ASSISTENZA INTERNA

Personale tecnico specializzato
Preventivi senza impegno



ASSISTENZA ESTERNA

Garantiamo un'assistenza diretta
presso la vostra sede per fare
in modo che le vostre macchine
lavorino senza sosta



RICAMBI MULTIMARCA

Ripariamo macchine per la pulizia
di qualsiasi marchio italiano
o estero, forniamo ricambi
originali multimarca

